



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรรามะสัก
ที่ ๑๗๘ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๗

ตามหนังสือ ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ที่ ๐๐๑๖.๗๑๔/๓๑๓๑ ลง ๖ กันยายน ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓ กำหนดให้ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้า หน่วยงานพัสดุตามข้อ ๒๐๕ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตามวาม่าเป็นเพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด ๑ ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่วันสิ้นงวดนั้น ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่พัสดุกงเหลือมีตรงตามบัญชีหรือทะเบียนคุมหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุดเสื่อมสภาพหรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ นั้น

เพื่อให้การตรวจสอบพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๗ ของ สถานีตำรวจภูธรรามะสัก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ และเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ พร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบต่อไป เพื่อให้การตรวจสอบพัสดุประจำปีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบพัสดุดังมีรายนามต่อไปนี้

๑. ร้อยตำรวจเอกสุนทร บัณงาม รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรรามะสัก
เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ
๒. ร้อยตำรวจโทสิทธิโชค ท้วกลาง รองสารวัตร (ตำแหน่งควบคุมผู้บังคับหมู่ถึงรองสารวัตร)
งานป้องกันปราบปราม เป็นกรรมการตรวจสอบพัสดุ
๓. ร้อยตำรวจโทหญิงกุสุมา เปลี่ยนราศรี รองสารวัตร (ตำแหน่งควบคุมผู้บังคับหมู่ถึงรองสารวัตร)
งานป้องกันปราบปราม เป็นกรรมการตรวจสอบพัสดุ
๔. สิบตำรวจโทอดิศร ดวงคำ ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรรามะสัก
เป็นกรรมการตรวจสอบพัสดุ

ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุมิหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ งวดตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ และตรวจนับพัสดุกงเหลือ ของสถานีตำรวจภูธรรามะสัก มีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญหายไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป แล้วรายงานผลการตรวจสอบให้ทราบภายใน ๓๐ วัน ทำการ นับแต่วันเปิดทำการวันแรกของเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๗

พันตำรวจโท

(มงคล จิตรพรหม)

สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจภูธรรามะสัก